

Feuerwehr Heusweiler

Funkstandards

Zielsetzung

Diese Anweisung hat das Ziel, bereits bestehende Richtlinien und Gesetze durch konkrete Festlegungen für die Feuerwehr Heusweiler einheitlich umzusetzen. Die nachfolgenden Festlegungen dienen daher der Konkretisierung und Ergänzung im Einsatzbereich der Feuerwehr Heusweiler.

Voraussetzungen und Grundlagen

Grundsätzlich verwendet die Feuerwehr Heusweiler die geltenden Regelungen des Saarlandes und des Regionalverband Saarbrücken, insbesondere

- 1 Anlage 2, Tabelle 1 des Erlasses über die Kennzeichnung von Führungskräften und Sonderfunktionen der npolBOS im Saarland (vom 01.01.2020)
- 2 VV Funkrufnamen Saarland (vom 24.02.2014)
- 3 Fernmeldekonzept für die Feuerwehren im Regionalverband und der Landeshauptstadt Saarbrücken (vom 21.03.2017)

In Klammern ist die zur Veröffentlichung dieses Dokumentes aktuelle Version benannt.

Dem *Fernmeldekonzept für die Feuerwehren im Regionalverband und der Landeshauptstadt Saarbrücken* kann u.a. folgende Funkskizze entnommen werden:




Abbildung 1 – Funkskizze Regionalverband Saarbrücken „Örtliche Einsatzlage – Heusweiler“

Festlegungen für die Feuerwehr Heusweiler

Abgeleitet aus der Funkskizze ergeben sich folgende Festlegungen:

- Die Funkgruppe **TMO 3642** wird zur Kommunikation zwischen *Einsatzleiter* und *Abschnitts-* bzw. *Einheitenführern* verwendet.
- Die Funkgruppe **TMO 3633** wird zur Kommunikation zur Leitstelle Florian Saar verwendet.
- Die Funkgruppe **DMO 307** wird zur Kommunikation zwischen *Einheitenführer* und *Trupps* im ersten Einsatzabschnitt verwendet.
- Die Funkgruppe **DMO 310** wird bei Bedarf zur Kommunikation zwischen *Einheitenführer* und *Trupps* vor Ort im zweiten Einsatzabschnitt verwendet. Evtl. notwendige weitere Funkgruppen sind dem Konzept des RV zu entnehmen.

Zur Umsetzung dieser Funkskizze ist folgende Grundeinstellung auf allen MRT und HRT der Feuerwehr Heusweiler vorzunehmen:

- Jedes MRT verwendet **TMO 3633** zur Kommunikation mit der Leitstelle Florian Saar.
- Das HRT des *Einheitenführers* mit der blauen Mikrofonkappe verwendet **TMO 3642** zur Kommunikation mit anderen *Führungskräften*.
- Alle HRT ohne blaue Mikrofonkappe verwenden **DMO 307** zur Kommunikation mit den jeweiligen *Trupps*.

Diese Grundeinstellung ist immer zu wählen, da diese für die Abarbeitung der meisten Einsätze der Feuerwehr Heusweiler optimal geeignet ist.

Der *Einsatzleiter* verwendet **TMO 3633** zur Kommunikation mit der Leitstelle Florian Saar und **TMO 3642** zur Kommunikation mit den *Abschnitts-* und *Einheitenführern*.

Sollte ein direkter Kontakt des *Einheitenführers* zur Leitstelle notwendig sein, kann der Maschinist angewiesen werden mit der Leitstelle zu kommunizieren. Alternativ steht dem *Einheitenführer* das MRT des Fahrzeugs auf **TMO 3633** zur Verfügung.

In dem seltenen Fall, dass ein Einsatz von genau einer Einheit abgearbeitet wird, kann der *Einheitenführer* das blau markierte HRT von **TMO 3642** auf **TMO 3633** umstellen. Das ist in diesem Fall sinnvoll, da er auch gleichzeitig *Einsatzleiter* ist und keine Führungskräfte-Kommunikation stattfindet.

Zusammenfassung der Ausstattung

Truppführer: HRT auf **DMO 307**

Maschinist: HRT auf **DMO 307**

Einheitenführer: Ein HRT mit blauer Mikrofonkappe auf **TMO 3642** und ein HRT auf **DMO 307**

Abschnittsleiter: Ein HRT mit blauer Mikrofonkappe auf **TMO 3642**

Einsatzleiter: Ein HRT mit blauer Mikrofonkappe auf **TMO 3642** und ein HRT auf **TMO 3633**

Glossar

TMO 3633: Funkgruppe FW-RV, Leitstelle Hauptrufgruppe

TMO 3642: Funkgruppe FW-RV 9, Regelbetrieb Heusweiler. (Umgangssprachlich „Führungsgruppe Heusweiler“)

DMO 307_F: Standard-Funkgruppe für Trupps des ersten Einsatzabschnitts, üblich für alle Feuerwehren im RV. (Umgangssprachlich „Arbeitsgruppe“, früher auch „Arbeitskanal“)

DMO 310_F: Standard-Gruppe für Trupps des zweiten Einsatzabschnitts, reserviert für Feuerwehr Heusweiler.

DMO 311_F: Standard-Gruppe für Trupps des dritten Einsatzabschnitts, reserviert für Feuerwehr Heusweiler.

DMO 216_TBZ, DMO 217_TBZ, DMO_218_TBZ: Gruppe für besondere Zusammenarbeit in Heusweiler. Kann bei Bedarf für weitere Einsatzabschnitte oder zur Kommunikation mit anderen BOS-Einheiten verwendet werden.

HRT: Handheld Radio Terminal; Tragbares Funkgerät

MRT: Mobile Radio Terminal; Im Fahrzeug eingebautes Funkgerät

RV: Regionalverband Saarbrücken